Examen PHP – Questions & Réponses
Attention ! Plusieurs réponses peuvent être possibles.

Question 1 : (10 / 30)
Quel est/sont la/les version(s) correcte(s) ?

A. $tableau1 = ["texte", 15, true, 8.65];
B. $tableau1 = [texte, true, 5, 6, 7];
C. $tableau1 = ["texte"];
D. $tableau1 = ["false", true];
E. $tableau1 = [false, true];
F. $tableau1 = [Une chaîne de caractères, Autre];
G. $tableau1 = ["5", 6, 7];

Question 2 : (3 / 30)
Comment récupérer la 3e valeur dans $tableau2 = ["texte", 15, true, 8.65]; ?

A. $tableau2[1];
B. $tableau2[2];
C. $tableau2[3];
D. $tableau2[true];

Question 3 : (6 / 30)
Quelle(s) instruction(s) permet(tent) d'ajouter une valeur à la fin d'un tableau ?

A. $tableau["add"] = "Valeur";
B. $tableau[] = "Valeur";
C. array_add();
D. array_push($tableau, "Valeur");
E. array_shift($tableau, "Valeur");

Question 4 : (1 / 30)
Quelle est la fonction qui permet de compter le nombre de valeurs dans un tableau ?

A. read();
B. unsisft();
C. shift();
D. count();
E. add();

Question 5 : (3 / 30)
Que fait $_GET["name"]; ?

A. Il peut récupérer la valeur envoyée via l’URL.
B. Il peut récupérer la valeur d’un formulaire.
C. Il peut récupérer la valeur d’un lien d’une autre page.
D. Il envoie sa valeur sur le serveur.
E. Il envoie sa valeur uniquement dans un formulaire.

Question 6 : (2 / 30)
Quel lien est correct ?

A. GET via un lien.
B. GET via un lien.
C. GET via un lien.
D. GET via un lien.
E. GET via un lien.

Question 7 : (2 / 30)
$_GET["nbr1"]; $_GET['nbr2']; Sont-ils corrects ?

A. Oui, les deux sont corrects.
B. Non, le premier est incorrect.
C. Non, le deuxième est incorrect.
D. Non, les deux sont incorrects.

Question 8 : (1 / 30)
Quelle est la différence entre $_GET et $_POST ?

A. Aucune différence, les deux peuvent être transmis via une URL ou un formulaire.
B. $_GET peut être transmis via une URL ou un formulaire, tandis que $_POST ne peut être transmis que via un formulaire.

Question 9 : (1 / 30)
Quel est le type de données récupéré par $_GET ou $_POST ?

A. Un booléen (boolean)
B. Un nombre (number)
C. Une chaîne de caractères (string)

Question 10 : (1 / 30)
Lequel est le plus recommandé pour la sécurité ?

A. $_GET
B. $_POST